



IDROS

Technisches Datenblatt

Waschtisch-Eckventile

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------|---|
| PRÄSENTATION | 3 |
| VORTEILE | 3 |
| ANWENDUNGSBEREICH UND LEISTUNGEN | 3 |
| GEWINDE UND ANZUG DER MUTTERN | 3 |
| VORSCHRIFTEN | 3 |
| ZERTIFIZIERUNGEN | 4 |

WASCHTISCH-ECKVENTILE



IDROS

PRÄSENTATION

Die verchromten Anschlüsse und Wasserhähne können für die Warm- und Kaltwasserversorgung in Sanitäranlagen sowie in allen Arten von Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanlagen verwendet werden.

VORTEILE

- Großes Sortiment
- Einsatz von hochwertigen Rohstoffen [UBA LIST]
- Hahn-Drehgriff aus ABS und Metall

ANWENDUNGSBEREICH UND LEISTUNGEN

| Anwendungen | | Mindesttemperatur | Höchsttemperatur | Maximaler Betriebsdruck |
|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|
|  | Trinkwasser | +5°C | +80°C | 10 bar |
|  | Warmwasser | +5°C | +80°C | 10 bar |

GEWINDE UND ANZUG DER MUTTERN

| Ø | Gewindeanschluss | N ° Drehmoment(+1/4) |
|------|------------------|----------------------|
| Ø 8 | 3/8" | 3/4 |
| Ø 10 | 3/8" | 3/4 |

VORSCHRIFTEN

- UNI EN 1254-2

Die Anschlüsse entsprechen der Norm UNI EN 1254-2: „Klemmverbindungen für Kupferrohre mit Press-Endstücken“

- UNI EN ISO 228-1:2003

Alle Gewinde entsprechen der Norm UNI EN ISO 228-1:2003: „Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen“

- Ministerialerlass 174 (06.04.2004)

Die verwendeten Materialien entsprechen dem Ministerialdekret Nr. 174 vom 04.06.2004[Verordnung über die Materialien und Gegenstände, die in Anlagen zur Sammlung, Behandlung, Zuleitung und Verteilung von Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden können]

- Konformität mit 4MS, UBA Liste (Gruppe BC), DIN 50930/6 Richtlinie 2011/65/EU, 6C Anhang III (RhOSII)

ZERTIFIZIERUNGEN

| NATION | ZERTIFIZIERUNG | NATION | ZERTIFIZIERUNG | NATION | ZERTIFIZIERUNG |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it