




KAIROS


SERIE 4L00
Raccordi a compressione
con ghiera femmina
per tubo polietilene





SERIE 4L00:

RACCORDI A COMPRESSIONE CON GHIERA FEMMINA PER TUBO POLIETILENE



- + 100% MADE IN ITALY
- + Facile da usare perché consente un collegamento rapido, veloce e sicuro ai tubi in polietilene senza bisogno di essere smontato
- + Il corpo, l'ogiva, l'anello di compressione e il dado sono tutti in ottone, il che garantisce un'elevata resistenza del raccordo, consentendone l'utilizzo con pressioni di 16 bar e con temperature da 20°C a 40°C
- + I materiali sono conformi a 4MS, Lista UBA (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C Allegato III (RhOSII), pertanto la serie KAIROS-4L00 può essere installata in impianti sanitari o utilizzata in impianti di irrigazione (PEBD).



Dritto doppio
da Ø20 a Ø40



Dritto maschio
da Ø20 a Ø40



Dritto femmina
da Ø20 a Ø40



Raccordo a T
da Ø20 a Ø40



Raccordo a T femmina
da Ø20 a Ø40



Angolo doppio
da Ø20 a Ø40



Angolo maschio
da Ø20 a Ø40



Angolo femmina
da Ø20 a Ø40



General Fittings Spa
Via Golgi, 73/75 - 25064 Gussago (BS) ITALY
T +39 030 3739017 - F +39 030 3739021
info@generalfittings.it

www.generalfittings.it

