Raccordi per tubo ferro



CLIO

Scheda tecnica SERIE 2100

Raccordi di riparazione in ottone

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Sommario

PRESENTAZIONE 3
VANTAGGI 3
CAMPI DI APPLICAZIONI E PRESTAZIONI 4
NORMATIVE 5
CERTIFICAZIONI 5

SERIE 2100

Raccordi di riparazione in ottone



PRESENTAZIONE

I raccordi di riparazione della SERIE 2100 sono realizzati interamente in ottone CW617N di elevata qualità. Sono utilizzabili in impianti idrico-sanitari per adduzione di acqua calda e fredda, in impianti di riscaldamento ed in ogni tipo di installazione idraulica, domestica, commerciale, industriale, agricola e generalmente con qualsiasi tipologia di fluido non corrosivo.

VANTAGGI

- Installazione rapida e sicura
- Lega di ottone CW617N conforme a EN 12165
- Materie prime impiegate di alta qualità [UBA LIST]

CAMPI DI APPLICAZIONI E PRESTAZIONI

APPLICAZIONI		T. min.	T. max	Press.max
	acqua potabile	-20°C	+85°C	10 bar
	acqua calda sanitaria	-20°C	+85°C	10 bar
	raffrescamento	-20°C	+85°C	10 bar
	radiatori (risc. alta temperatura)	-20°C	+85°C	10 bar
	irrigazione	-20°C	+85°C	10 bar
	aria compressa	-20°C	+85°C	10 bar
	-20°C: solo con liquido antigelo glicole in % max del 30%			

NORMATIVE

• UNI EN 1254-4
I raccordi sono conformi alla norma UNI EN 1254-4: “Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica Parte 4: Raccordi filettati"

• UNI EN ISO 228-1
Tutte le filettature femmina sono conformi alla norma UNI EN ISO 228-1: “ Filettatura di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto”.

• D.M. 174 (06/04/2004)
I materiali utilizzati sono conformi al Decreto Ministeriale n° 174 del 06/04/2004 [Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano].

• Conforme a 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C allegato III (RhOSII). La UBA list sarà progressivamente sostituita e integrata dal nuovo sistema europeo della Lista Positiva Europea (EU Positive List) gestita dall'ECHA, anche se i prodotti certificati UBA potranno continuare a essere utilizzati in conformità con le scadenze transitorie previste dalla Direttiva Europea sull'Acqua Potabile (DWD 2020/2184).

• UNI EN 10255
Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di fornitura.

CERTIFICAZIONI

STATO	CERTIFICAZIONE	STATO	CERTIFICAZIONE	STATO	CERTIFICAZIONE
					
					
					

GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it